



**Balatonszemes Község Önkormányzatának Polgármesterétől**  
8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.  
Tel: 84 / 560 – 902. Fax: 84 / 360 – 282  
e-mail: [polgarmester@balatonszemes.hu](mailto:polgarmester@balatonszemes.hu)  
[www.balatonszemes.hu](http://www.balatonszemes.hu)  
KRID: 532979998

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2025. január 22.** napján megtartásra kerülő **rendkívüli nyilvános** ülésére.

**Tárgy:** **Előterjesztés a Fő utcai platánfák metszési feladatainak elvégzéséről**

**Előterjesztő:** Iváncsics Zsolt polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk 2023-ban 54 db platánfa metszését végeztette el a Fő utcában, a fennmaradó 70 db fa metszésére 2024-ben kötött vállalkozási szerződést a Cichorium Kft. viszont nem teljesítette.

2025 január 1-től az irányadó közbeszerzési értékhatár szolgáltatás esetében 20 millió forintra emelkedett, ezért egy gyorsított beszerzési eljárásban lenne mód a munka elvégzésére. Mivel 2023-ban nettó 7.290.000-Ft. volt a kivitelezés díja, így legfeljebb nettó 12.700.000-Ft. biztosítható a feladatra.

A műszaki leírásra tett javaslat az 1. mellékletben található, csatoljuk továbbá összehasonlítás érdekében a 2023-as és 2024-es műszaki leírást is.

A Nagy Imre utcai platánfák esetében külön beszerzésben, ősszel javasoljuk a teljes munka elvégzését.

### **HATÁROZATI JAVASLAT:**

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a mellékelt műszaki leírás alapján a Fő utcában 70 db platánfa metszésére beszerzési eljárás induljon, melynek ajánlati határideje 2025. január 28., a teljesítési határidő 2025. március 15.

A Képviselő-testület a feladat elvégzéséhez a 2025. évi költségvetés terhére 12.700.000 Ft + áfa keretösszeget biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Iváncsics Zsolt polgármester

Határidő: 2025. február 15.

Balatonszemes, 2025. január 20.

Iváncsics Zsolt  
polgármester

Látta:

Dr. Glöckler Ferenc  
jegyző

## **MŰSZAKI LEÍRÁS**

### **Fő utcai platán fasor metszési feladatai Balatonszemesen**

A beszerzési eljárás a Balatonszemes Községi Önkormányzat közigazgatási területén, a Fő utcában – önkormányzati tulajdonban – lévő platánfák fametszési, gallyazási feladatainak elvégzésére irányul.

**Teljes mennyiség:** a Fő utcában 70 db. nagyméretű platánfa metszése, gallyazása.

Teljesítés helye: Balatonszemes, Fő utca u. 33 sz. alatti Katolikus templomtól az utca északi végéig.

### **Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint köteles teljesíteni:**

A fametszési munkákat metszési munkákban jártas szakember bevonásával kell elvégezni.

A metszés, illetve gallyazás során keletkező zöldhulladék elszállítása a kivitelező feladata a fenti munkákkal egy időben.

A fasor idős platán (*Platanus occidentalis*) egyedekből áll, melyek a lakóházakhoz közel, a járda és a közút úrszelvénye között helyezkednek el.

Szinte telepítéskori tőtávolságban elhelyezkedő egyedek koronái összeérnek, ezért a lombkorona terjeszkedése a lakóházak (telkek) és a közút irányában erőteljesebbé vált, nem kör, hanem ellipszis keresztmetszetű.

#### **Az alakító metszés és gallyazás követelményei, sorrendje:**

1. Minden egyed koronájában végzett feladat során elsődleges szempont az életre és vagyontárgyakra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása. Az ingatlanok rendeltetésszerű használatának biztosítása.

2. Kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az alakító metszést követően a fák súlypontja kerüljön közelebb a gyökérnyakhoz, a korona könnyítésével:

- elszáradt, elhalóban lévő, beteg, kereszteződő, túl sűrű, rossz állású, alászorult, esetleg a gyenge növekedésű ágak, gallyak levágása, (nem leágazni)
- lakóházak tetősíkja fölé belógó ágak visszavágása,
- légvezetékek épségének biztosítása, hogy a közelében lévő ágak még erős szél esetén se ériék el/szakítsák el azokat,

- a lombkorona 30 %-ig kerüljön visszametszésre, eltávolításra,
- Lombkorona figyelemmel a fa állapotára úgy kerüljön kialakításra, a fent leírt szempontok szerint, hogy az lehetőleg a kész visszavágással egységes utcaképet alkosson.
- az erős (20 cm átmérő feletti ág) oldalágak levágása után a vágásfelületet sebkezelővel le kell védeni. Az ennél kisebb átmérőjű ágak levágása esetén a védekezést a faegyedre bízjuk.

3. Korona formáját úgy kell alakítani, hogy a metszés után:

- szimmetrikus koronaforma alakuljon ki,
- a megelőző állapothoz képest a súlypont kerüljön közelebb a gyökérnyakhoz,
- Mivel a házak felől minden esetben csonkolás lesz, az út felől minden esetben kurtítani kell a lombzatot.
- A szimmetrikus koronaforma maradjon meg, és továbbra is ellipszis alakú legyen.

## **A FELADAT LEÍRÁSA (2023):**

Összesen 54 db. platánfa 1/3-os méretre csonkolása a Balatonszemes Fő utcában, a 7-es sz. főút és a Fő utca csatlakozásától a Balatonszemes, Fő u. 33 sz. alatti Katolikus templomig.

Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő kezelésében lévő út mentén az ajánlatkérő által megjelölt fák csonkolása, gallyazása és a faanyag teljeskörű elszállítása, továbbá a munkaterületen keletkezett vágástéri hulladék eltakarítása. Az elszállítandó faanyag értékét Ajánlatkérő külön nem határozza meg, annak becsült értékét az ajánlattevők a szolgáltatás árának meghatározásánál vegyék figyelembe.

A munkálatokat a forgalombiztonsági okok, továbbá az út tartozékai, illetve a közlekedők, és a közúttal szomszédos ingatlanok biztonságának védelme figyelembevételével szükséges végrehajtani. A munka a fák méretétől, helyzetétől, környezetétől függően történhet alpin technikával és emelőkosaras autó segítségével is. A terepviszonyok, a fa mérete, helyzete és környezete függvényében kiegészítő technika alkalmazására szükség lehet (csörlők, csörlős járművek stb.).

Az ár az egyetlen odaítélési kritérium.

Nyertes ajánlattevő a megrendelt munkát legkésőbb 2023.április 30. napjáig köteles elvégezni.

Nyertes ajánlattevő a munka megkezdése előtt közútkezelői hozzájárulást kap. Nyertes ajánlattevő a munkát csak közútkezelői hozzájárulás és munkakezdési engedély birtokában kezdheti meg. A munkát csak a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott intézkedések végrehajtásával szabad megkezdeni. A forgalomkorlátozás kivitelezése az ajánlattevő feladatát képezi.

Az útburkolatra, padkára és az árokba került hulladékot a lehető legrövidebb időn belül teljes mértékben el kell távolítani. A letermelt faanyagot teljes egészében el kell távolítani, annak tulajdonjoga a nyertes ajánlattevőt illeti meg, az ellenértéket a felek a szolgáltatási árban veszik figyelembe.

A munkák befejezésével a nyertes ajánlattevő a munkaterületet visszaadja, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek.

Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviselőiben az alkalmassági nyilatkozatot az ajánlattevő nyújtja be. Ajánlattevő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitárait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ennek alátámasztására irányuló nyilatkozatot és az ezt bizonyító okiratokat.

Ha ajánlattevő egyáltalán nem, vagy kizárólag határidőn túl nyújtott be igazolást, vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával dönt.

# MŰSZAKI LEÍRÁS

a

**„Fő utcai és Nagy Imre utcai platán fasor metszési feladatai Balatonszemesen 2 részben”**

**EKR azonosító: EKR002229632023**

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Ajánlatkérő:

**BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

(8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. utca 23.)

Ellenjegyzem:

Dr. Varga Enikő

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00761)

## **MŰSZAKI LEÍRÁS**

### **Fő utcai és Nagy Imre utcai platán fasor metszési feladatai Balatonszemesen 2 részben**

#### **1. RÉSZ:**

A közbeszerzési eljárás ezen része a Balatonszemes Községi Önkormányzat közigazgatási területén, a Fő utcában – önkormányzati tulajdonban – lévő platánfák fametszési, gallyazási feladatainak elvégzésére irányul.

**Teljes mennyiség:** a Fő utcában 70 db nagyméretű platánfa metszése, gallyazása.

Teljesítés helye: Balatonszemes, Fő utca

#### **2. RÉSZ:**

A közbeszerzési eljárás ezen része a Balatonszemes Községi Önkormányzat közigazgatási területén, a Nagy Imre utcában – önkormányzati tulajdonban – lévő platánfák fametszési, gallyazási feladatainak elvégzésére irányul.

**Teljes mennyiség:** a Nagy Imre utcában 35 db nagyméretű platánfa metszése, gallyazása.

Teljesítés helye: Balatonszemes, Nagy Imre utca

### **Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint köteles teljesíteni (mindkét részben):**

A fametszési munkákat metszési munkákban jártas szakember bevonásával kell elvégezni. A metszés, illetve gallyazás során keletkező zöldhulladék elszállítása a kivitelező feladata a fenti munkákkal egy időben.

A fasor idős platán (*Platanus occidentalis*) egyedekből áll, melyek a lakóházakhoz közel, a járda és a közút úrszelvénye között helyezkednek el.

Szinte telepítéskori tőtávolságban elhelyezkedő egyedek koronái összeérnek, ezért a lombkorona terjeszkedése a lakóházak (telkek) és a közút irányában erőteljesebbé vált, nem kör, hanem ellipszis keresztmetszetű.

Az alakító metszés és gallyazás követelményei, sorrendje:

1. Minden egyed koronájában végzett feladat során elsődleges szempont az életre és vagyontárgyakra veszélyt jelentő ágak, gallyak eltávolítása.

2. Kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az alakító metszést követően a fák súlypontja kerüljön közelebb a gyökérnyakhoz, a korona könnyítésével:

- elszáradt, elhalóban lévő, beteg, kereszteződő, túl sűrű, rossz állású, alászorult, esetleg a gyenge növekedésű ágak, gallyak levágása,
- lakóházak tetősíkja fölé belógó ágak kurtítása,
- légvezetékek épségének biztosítása, hogy a közelében lévő ágak még erős szél esetén se ériék el/szakítsák el azokat,
- a lombkorona 20%-nál többet ne kerüljön eltávolításra,
- az erős (20 cm átmérő feletti ág) oldalágak levágása után a vágásfelületet sebkezelővel le kell védeni. Az ennél kisebb átmérőjű ágak levágása esetén a védekezést a faegyedre bízjuk.

3. Korona formáját úgy kell alakítani, hogy a metszés után:

- szimmetrikus koronaforma alakuljon ki,
- a megelőző állapothoz képest a súlypont kerüljön közelebb a gyökérnyakhoz,
- a korona függőleges síkja lehetőség szerint ne rövidüljön,
- az ellipszis alakú lombkorona kistengelye ne csökkenjen, a fák lombkoronája továbbra is érjen össze (az utcakep megmarad lombfelületűnek).
- az ellipszis fő tengelyét 10-20%-al csökkenteni kell, amely alapvetően a házak fölé kinyúló ágak levágását vagy kurtítását jelenti. Az út fölé hajló ágakat csak akkor kell kurtítani, ha a fa statikai egyensúlya (súlypont helyzete) megkívánja azt. A fák magasságából lehetőség szerint ne vegyünk vissza. A szimmetrikus koronaforma megmarad, mert továbbra is ellipszis alakú lesz. A platán szabad állásban kör alakú szimmetrikus lombkorona formát alakít ki. Jelen esetben évtizedek során alakult ki az ellipszis alakú lombkorona, amely a faegyed alkalmazkodó képességét bizonyítja.